



# TECHNIDEAL

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE **I A T P**

*L'alternative...*

## SHELTERS PHOTOVOLTAÏQUES MULTI-APPLICATIONS



- En kits
- Nus
- Montés & cablés
- De 1 à 4 onduleurs

Agricole · Industrie · Tertiaire

# SHELTERS PHOTOVOLTAÏQUES

DE 36 à 500 kW




Nos shelters sont conçus pour recevoir l'ensemble des équipements destinés à la conversion de l'énergie produite par les **champs solaires** et à la protection électrique des **sites photovoltaïques**.

- Peinture **époxy**
- Tôle **anti-UV**
- Acier **galvanisé** à chaud
- Raccordements **AC/DC** facilités
- TGBT **sur-mesure**

## MULTI MARQUES ONDULEURS :




## SHELTERS DE TOIT




## NOS MODÈLES

- Livrés en kit avec notice de montage
- Temps estimé : 7 minutes

	SH-T-2 1500 <i>figure 1</i>	SH-T double <i>figure 2</i>	SH-T simple <i>figure 3</i>	SH-M simple <i>figure 4</i>
Dimensions L x l x h (m)	1,5 x 1,5 x 1,5		1,5 x 1,5 x 0,75	1,5 x 1,5 x 0,49
Fixage au sol	✓	✗	✓	✗
Lestage *	✗	✓	✓	✗
Fixage au mur	✗	✗	✗	✓
Option barres de support	Equivalut au SH-T double	incluses	✓	✗

\* Lestage non fourni

# SHELTERS NUS / MONTÉS & CABLÉS

 Nos solutions sont conçues **sur-mesure, entièrement modulables** selon vos besoins. N'hésitez pas à **nous contacter** pour étudier la faisabilité de votre projet !



## MODÈLE C01

**L 1.32m/1.62m x l 1.05m x h 2.14m**

1 à 2 onduleurs - 100kW max

**Exemples type :**

- 1 onduleur de 33kW + 1 onduleur de 60kW
- 2 onduleurs de 50kW (armoire à l'extérieure)

## MODÈLE C03 ET C06


C03 : L 2.05m x l 1m x h 1.95m

C06 : L 2.05m x l 1.20m x h 1.95m


De 1 à 2 onduleurs - 300kW max

**Exemples type :**

- C03 : 2 onduleurs de 100/115/125kW
- C06 : 2 onduleurs de 150kW



DISPO  
EN KIT



## MODÈLE C04

**L 2.05m x l 1m x h 1.95m**

De 1 à 2 onduleurs - 150kW max

**Exemples type :**

- 1 onduleur de 100/115/125/150kW
- 2 onduleurs de 50kW

DISPO  
EN KIT 

## MODÈLE C12

**L 2.05m x l 2.10m x h 1.95m.**

De 1 à 3 onduleurs - 350kW max

**Exemple type :**

- 2 onduleurs de 100kW + 1 onduleur de 50kW



## MODÈLE C10

**L 3m x l 2.3m x h 2.25m**

De 1 à 4 onduleurs - 500kW max

**Exemples type :**

- 3 onduleurs de 100kW
- 4 onduleurs de 125kW
- 3 onduleurs de 150kW



# TECHNIDEAL


MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE I A T P

L'alternative...



## Technideal c'est aussi ...


### CATALOGUE COMPLET MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



### CATALOGUE COMPLET PHOTOVOLTAÏQUES



### PLAQUETTE ÉLECTRIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE



### PLAQUETTE BATTERIES RCT C&I



Retrouvez  
l'ensemble de nos  
catalogues  
sur notre **site web** :  
[www.technideal.com](http://www.technideal.com)

### TECHNIDEAL | SIÈGE SOCIAL

50 rue de tévenec  
29800 PLOUEDERN  
02 98 83 63 30  
[contact@technideal.com](mailto:contact@technideal.com)



### TECHNIDEAL | NANTES

8 rue de la garenne  
44700 ORVAULT  
02 28 43 22 21  
[contact-nantes@technideal.com](mailto:contact-nantes@technideal.com)